

취학 전 아동의 중이염

취학 전 아동의 귀 염증은 보편적인 일이다. 중간 귀의 염증으로 인한 물집은 정상 청각에 지장을 초래한다.

몇 가지 일반적인 중이염 현상은:

- * 귀의 통증이 있거나 물이 흘러내린다.
- * 귀를 잡아뜯는다.
- * 말이나 일반적인 소리에 매번 다른 반응을 보인다.
- * TV나 라디오 소리를 비정상으로 크게 튼다.
- * 먹는 습관이나 자는 습관이 바뀐다.
- * 짜증스럽게 행동한다.
- * 방향이나 다른 지시 사항을 잘못 알아들어 자주 반복해야 한다.

**댁의 자녀가 중이염이라고 생각되시면
가정 의에게 즉시 연락하십시오.**

의사 진단이 댁의 자녀가 귀에 염증이 있다면 다음과 같은 사항에 유의하시면 도움이 됩니다.

- * 지시 전에 자녀의 주의를 환기시키고 자녀를 똑바로 쳐다보십시오.
- * 보통 말하듯 하되 좀 크게 말하십시오.
- * 가깝게 접근해서(5휘트 이내) 얼굴을 마주 대 하십시오.
- * 자녀에게 말 할 때 다른 잡음의 소리를 줄이십시오.
(예를 들면, 음악 소리를 낮춘다던가 하는 것입니다.)